

## Programme GAME : Tableau des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
<p>Morgan et al., 2016</p> <p>Australie</p> <p>ECR</p> <p>8/10</p> <p>Haute qualité</p>	<p>N = 30 nourrissons présentant un risque élevé de paralysie cérébrale</p> <p><b>Âge au moment de l'inscription :</b> 3-6 mois</p> <p><b>Diagnostic de la PC :</b> 83% (24/29) ont été diagnostiqués avant l'âge de 12 mois (3 des 4 enfants qui ont abandonné l'étude ont reçu un diagnostic et ont été inclus dans le nombre ci-dessus).</p> <p><b>Type de la PC :</b> Bilatérale, unilatérale</p> <p><b>Niveau GMFCS (Gross Motor Function Classification System) Level:</b> S. O.</p>	<p>GAME (Goals-Activity-Motor Enrichment) program (n=15)</p> <p>Par rapport aux :</p> <p>Soins habituels (n=15)</p> <p><b><u>Détails de l'intervention :</u></b> Séances à domicile (durée non précisée), 1x/2 semaines jusqu'à l'âge de 12 mois.</p> <p>GAME : est basé sur les principes suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apprentissage moteur actif</li> <li>• Soins centrés sur la famille</li> <li>• Formation parentale</li> <li>• Enrichissement de l'environnement</li> <li>• Les interventions ont été personnalisées en fonction des objectifs et du style d'enrichissement des parents, ainsi que des capacités motrices de l'enfant,</li> <li>• Les familles ont reçu un programme à domicile proposant des activités basées sur les objectifs.</li> </ul> <p>Soins habituels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fréquence, l'intensité et le type d'interventions n'étaient pas</li> </ul>	<p><b>Pendant le traitement (16 semaines après le début du traitement) :</b></p> <p><i>Développement moteur des nourrissons :</i></p> <p>(+) Peabody Developmental Motor Scales – deuxième édition (PDMS-2) : scores bruts (-) PDMS-2 : Quotient moteur total (Total Motor Quotient : TMQ)</p> <p><i>Perception des parents des performances motrices des nourrissons :</i></p> <p>(+) Mesure canadienne du rendement occupationnel (MCRO) (Canadian Occupational Performance Measure : COPM) – Performance (mêmes objectifs qu'au départ)</p> <p><i>Satisfaction des parents à l'égard des performances motrices des nourrissons :</i></p> <p>(-) MCRO – Satisfaction (mêmes objectifs qu'au départ)</p> <p><i>Humeur et affect :</i></p> <p>(-) Depression Anxiety and Stress Scale short form (DASS-21) : Score global (-) DASS-21 : Sous-échelle de dépression (-) DASS-21 : Sous-échelle de stress (-) DASS-21 : Sous-échelle d'anxiété</p>

## Programme GAME : Tableau des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
		<p>standardisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approches thérapeutiques variées</li> <li>• Combinaison de visites en centre et de programmes à domicile</li> <li>• Certains nourrissons ont reçu des visites à domicile</li> </ul>	<p><b>Après le traitement (à la fin de l'intervention, lorsque les enfants avaient 12 mois d'âge corrigé) :</b></p> <p><i>Développement moteur des nourrissons :</i>            (+) PDMS-2 : scores bruts            (+) PDMS-2 : TMQ</p> <p><i>Perception par les parents des performances motrices des nourrissons :</i>            (-) MCRO - Performance (related to new goals determined at 16 weeks)</p> <p><i>Satisfaction des parents à l'égard des performances motrices des nourrissons :</i>            (+) MCRO - Satisfaction (en lien avec les nouveaux objectifs déterminés à 16 semaines)</p> <p><i>Fonction motrice des nourrissons :</i>            (+) Gross Motor Function Measure-66</p> <p><i>Fonction cognitive des nourrissons :</i>            (+) Bayley Scales of Infant and Toddler development - troisième édition : Cognition</p>

## Programme GAME : Tableau des Résultats

Auteur, année, pays, type, score PEDro, note de qualité	Taille de l'échantillon	Intervention	Résultats et signification : (+) significatif (-) non significatif
			<p><i>Enrichissement à domicile :</i></p> <p>(-) Affordance in the Home Environment for Motor Development - Échelle pour nourrissons</p> <p><i>Humeur et affect :</i></p> <p>(-) DASS-21: Score global                      (-) DASS-21 : Sous-échelle de dépression                      (-) DASS-21 : Sous-échelle de stress                      (-) DASS-21 : Sous-échelle d'anxiété</p>